PIÈCES DÉTACHÉES

MECCANO

BANDES

1	25 trous	32 cm.	
1a	19 »	24 »	
1b	15 »	19 »	
2	11 »	14 »	
2a	9 »	11,5 »	
3	7 trous	9 cm.	
4	6 »	7,5 »	
5	5 »	6 »	
6	4 »	5 »	
6a	3 »	4 »	



CORNIÈRES

7*	49 trous	62 cm.	
7a	37 »	47 »	
8	25 »	32 »	
8a	19 »	24 »	
8b	15 »	19 »	
9	»	14 »	
9a	9 trous	11,5 cm.	
9b	7 »	9 »	
9c	6 »	7,5 »	
9d	5 »	6 »	
9e	4 »	5 »	
9f	3 »	4 »	

10 Support plat
11 » double
11a » » 12 × 25 mm
12 Equerre 13 × 10 mm
12a » 25 × 25 »
12b » 26 × 12 »
12c Equerre 13 × 10 mm à 135°



TRINGLES

13	Long.	29 cm.	
13a	»	20 »	
14	»	16,5 »	
15	»	13 »	
15a	»	11,5 »	
15b	»	10 »	
16	Long.	9 cm.	
16a	»	6 »	
16b	»	7,5 »	
17	»	5 »	
18a	»	4 »	
18b	»	2,5 »	



19g Manivelle avec poignée 90 mm
19h » » 125 »
19s » (petite)
19a Roue à moyeu, diam. 75 mm
20 » à boudin, » 28 »
20b » » » 19 »

POULIES



20a A moyeu, diam. 5 cm
21 » » 38 mm
19b A moyeu, diam. 75 mm
19c » » 15 cm



22 A moyeu, diam. 25 mm
22a Sans moyeu, 25 mm
23 » 12 »
23a A moyeu, 12 mm
24 Roue Barillet, 8 trous
24a Disque, diam. 35 mm, 8 trous
24b Roue Barillet, 6 trous
24c Disque à 6 trous

ENGRENAGES

25	Pignon	25 dents,	19 mm,	larg.	6 mm.		
25a	»	25 »	19 »	»	13 »		
25b	»	25 »	19 »	»	19 »		
26	»	19 »	13 »	»	6 »		
26a	»	19 »	13 »	»	13 »		
26b	»	19 »	13 »	»	19 »		
26c	»	15 »	11 »	»	6 »		





27 Roue de 50 dents, s'eng. av. pign. 25 dents
27a » 57 » » 19 »
27b Roue 133 d., 9 cm., s'eng. av. pig. 19 dents
27c Roue de 95 dents, diam. 63,5 mm
27d Roue de 60 d., s'eng. av. pig. 15 dents

28 Roue de champ 50 dents, 38 mm
29 » 25 » 19 »
30 Pignon d'angle 26 dents, 22 mm
30a » 16 » 13 »
30c » 48 » 39 »

Les 30a et 30c ne peuvent être utilisés qu'ensemble.

31 Roue de 38 dents, diam. 25 mm
32 Vis sans fin





34 Clef
34b Clef porte-écrou
35 Clavette
36 Tournevis, long. 12,5 cm

36a Tournevis (manche bois)
36c Tige effilée
37 Ecrou-boulon 5 mm (par 12)
37a Ecrou seul (par 12)



37b Boulon 5 mm seul (par 12)
37f Ecrou-boulon 5 mm (par 50)
38 Rondelle métallique

38d Disque, diam. 19 mm
40 Corde Meccano
41 Pale d'hélice



43 Ressort de traction
44 Chape
45 Cavalier

BANDES COUDÉES

46	60 × 25 mm
47	60 × 38 »
47a	75 × 38 »
48	38 × 12 »
48a	60 × 12 mm
48b	90 × 12 »
48c	115 × 12 »
48d	140 × 12 »



50 Bague d'arrêt à glissière



51 Plaque à rebords 6 × 4 cm
52 » » 14 × 6 cm
52a » sans rebords 14 × 9 cm
53 » à rebords 9 × 6 cm
53a » sans rebords 11,5 × 6 cm
54 » secteur à rebords 112 mm



55 Bande glissière, long. 14 cm
55a » » 5 »



57b Crochet lesté (grand)
57c » lesté (petit)
57d »
58 Corde élastique métallique
58a Vis d'union pour corde élastique
58b Crochet pour corde élastique
59 Bague d'arrêt



61 Aile de moulin
62 Bras de manivelle
62a » taraudé
62b » double

63 Accouplement pour tringles
63b » de bandes sur tringles
63c » taraudé
63d » court

64 Raccord taraudé
65 Fourchette de centrage
69 Vis d'arrêt
69a » sans tête, 4 mm
69b » » 5,5 »
69c » » 2 »



70 Plaque 14 × 6 cm
72 » 6 × 6 »
73 » 75 × 38 mm
76 » triangulaire, 6 cm de cotè
77 » » 25 mm »



TIGES FILETÉES

78 Long. 29 cm
79 » 20 »
79a » 15 »
80 » 15,5 »
80a » 9 »
80b Long. 11,5 cm
80c » 75 mm
81 » 5 cm
82 » 25 mm

BANDES INCURVÉES

89 Long. 14 cm, rayon 25 cm
89a Epaulée, long. 75 mm, rayon 45 mm (4 forment un cercle)
89b Epaulée, long. 10 cm



90 Long. 6 cm, rayon 6 cm
90a Epaulée long 6 cm, rayon 3 cm (4 forment un cercle)



94 Chaîne Galle (1 m environ)

95 Roue de chaîne, 36 dents, diam. 50 mm
95a » 28 » » 38 »
95b » 56 » » 75 »
96 » 18 » » 25 »
96a » 14 » » 19 »

LONGRINES



97 Long. 9 cm
98 » 6 »
99 » 32 »
99b Long. 19 cm
100 » 14 »
100a » 11,5 »



99a » 24 »
101 Lisse pour métier à tisser
102 Bande à un coude

POUTRELLES PLATES

103 Long. 14 cm
103a » 24 »
103b » 32 »
103e Long. 7,5 cm
103f » 6 »
103g » 5 »



103c » 11,5 »
103d » 9 »
103h » 4 »
103k » 19 »
106 Rouleau bois pour métier à tisser



108 Equerre d'assemblage
109 Plateau central, diam. 6 cm
110 Crémaillère, long. 9 cm
110a Crémaillère, long. 16 cm
111 Boulon, long. 19 mm
111a » » 12 »
111c » » 9,5 »
111d » » 28 »



113 Poutrelle triangulée
114 Charnière
115 Cheville filetée
115a » » longue

116 Chape d'articulation (grande)
116a » (petite)
118 Flasque circul. à reb., diam. 13,5 cm

120b Ressort de compression
122 Sac chargé
123 Poulie à cône



124 Equerre renversée 25 mm
125 » 12 »
126 Embase triangulée coudée
126a » plate
128 Levier d'angle avec moyeu



130 Excentrique à trois courses
130a » course 12 mm

133 Gousset d'assemblage (grand)
133a » (petit)
134 Vilebrequin, course 25 mm



136 Support de rampe
136a » avec collier
137 Boudin de roue



138 Cheminée de navire
139 Support à rebord (droit)
139a » (gauche)
140 Accouplement universel



142a Pneu d'automobile, diam. 5 cm
142b » » 7,5 »
142c » » 25 mm
142d » » 38 »
143 Longrine circulaire, diam. 14 cm
144 Embrayage
145 Bande circulaire, diam. ext. 18 cm

146 Plaque circulaire, diam. 15 cm
146a » » 10 »
147 Cliquet à moyeu avec boulon-pivot
147a Cliquet à moyeu
147b Boulon-pivot à deux écrous
147c Cliquet sans moyeu
148 Roue à rochet



151 Palan à 1 poulie
153 » à 3 poulies
154a Equerre d'angle droit, 12 mm
154b » gauche, 12 mm
155 Anneau de caoutchouc, 25 mm



157 Turbine, diam. 5 cm
160 Support en U, 38 × 25 × 13 cm
161 Equerre Cornière 50 × 25 × 13 mm



162 Chaudière complète avec joues
162a Joue de chaudière
162b Corps de chaudière
163 Manchon
164 Support de cheminée

165 Accouplement à cardan
166 Chape d'articulation, 2 mm
167b* Couronne à rebord pour roulement à galets, diam. 25 cm



168 Roulement à billes complet
168a Plateau à rebord de roulement à billes
168b Plateau à denture de roulement à billes
168c Anneau monté avec billes
168d Bille d'acier, diam. 9,5 mm
171 Accouplement jumelé à douille
173a Collier taraudé à cheville

175 Joint flexible



176 Ressort d'attache pour corde Meccano
179 Collier avec tige filetée
180 Couronne à double denture
185 Volant d'automobile, 45 mm

COURROIES DE TRANSMISSION

186 65 mm, lég.
186a 15 cm »
186b 25 cm »
186c 25 cm épaisse
186d 38 » »
186e 50 » »
187 Roue d'auto
187a Flasque de roue



PLAQUES FLEXIBLES

188 6 × 4 cm
189 14 × 4 cm
190 6 × 6 cm
190a 9 × 6 cm
191 11,5 × 6 cm
192 14 × 6 cm



Plaques plastiques claires. Série 193
Plaques Plastiques bleues. Série 194
196 Plaque bande 24 × 6 cm



197 Plaque bande 32 × 6 cm



198 Plaque à charnière 11,5 × 6 cm
199 » cintrée en U
200 » » rayon 43 mm



201 » gousse flexible



211a Pignon hélicoïdal, diam. 14 mm
211b Roue hélicoïdale, diam. 35 mm

Les 211a et 211b ne peuvent être utilisés qu'ensemble.

212 Raccord-tringle et bande
212a Raccord-tringle et bande à angle droit
213 Raccord-tringles
213a Raccord de tringles triple
213b Raccord de tringles triple à moyeu



214 Plaque semi-circulaire 65 mm
215 Bande cintrée 75 mm à glissières
216 Cylindre 65 × 30 mm

PLAQUES FLEXIBLES TRIANGULAIRES

221 6 × 4 cm
222 6 × 5 cm
223 6 × 6 cm



224 9 × 4 cm
225 9 × 5 cm
226 9 × 6 cm



230 Tringle à cannelure 10 cm
231 Boulon pour tringle à cannelure



235 Bande étroite 5 trous
235a Bande étroite 6 trous

Pièces Electriques MECCANO-ELEC

BANDES ISOLANTES

9501 - 14 cm 11 trous
9502 - 6 cm 5 trous
9503 - 4 cm 3 trous

POUTRELLES ISOLANTES



9507 - 6 cm 5 trous
9508 - 4 cm 3 trous

9513 Support plat isolant



PLAQUES ISOLANTES

9510 - 14 × 6 cm 11 × 5 trous
9511 - 6 × 6 cm 5 × 5 trous

9514
Roue barillet isolante
38 mm - 8 trous

9516
Roue barillet isolante
38 mm - 6 trous

9520
Bobine
rectangulaire





9518
Roue barillet métallique
25 mm - 6 trous

9522
Bobine
cylindrique





9526 Noyau de bobine
rectangulaire

9525 Arrêt de noyau
de bobine
rectangulaire





9527 Noyau fendu de
bobine cylindrique



9528 Noyau 25 mm de
bobine cylindrique



9529 Bande
nickelée de 5 cm



9530 Bande flexible
de 5 cm en laiton

9531 Balai souple
de 25 mm

9533 Balai coudé
de 5 cm



9532 Balai
de manette



9534
Bande glissière
de 5 cm nickelée



9537
Aimant de 25 mm



9538
Support d'aimant

9539
Douille de lampe

Lampe 12 volts 60 mA
9540c (claire) **9540j** (jaune)
9540r (rouge) **9540v** (verte)

9542 Ecrou de borne



9543 Boulon de contact



9545 Boulon contre-pivot
12 mm



9544 Plot de contact



9548 Tringle à pointes 9 cm



9549 Tringle à pointes 5 cm



9550 Pivot court

9551
Collecteur
circulaire
plat



9554 Bague de
déphasage



9555 Tringle à carré 10 cm



9556 Souplisso
sur dévidoir (4 m)



9557 Fil nu sur
dévidoir (5 m)



9558
Échevette fil isolé sur (10m)



9559
Rouleau de papier (5 m)

9560 Feuille de découpages

9561 Rondelle laiton mince





9563 Tige filetée
laiton 5 cm

9564 Entretoise isolante

9562 Timbre

Toutes les pièces détachées Méccano-Elec s'adaptent parfaitement aux pièces standard MECCANO.

Imp. Henon - Paris

MECCANO-Triang S. A. - 70 à 88, Avenue Henri-Barbusse - 93-BOBIGNY

0.2.007

R. C. Seine 60 B 3844