


78-80, Rue Rébeval  
PARIS (19<sup>e</sup>)  
Téléph. : BOTZARIS 55-55

# MECCANO



## MECCANO

La Mécanique en miniature

### TRAINS HORNBY

Rapidité - Robustesse - Fini

3 QUALITÉS HORNBY



## TRAINS HORNBY

Autorisations  
Nos 1185, 1229 et 1443 bis  
du C.N.S.P.

## TARIF DES PRIX IMPOSÉS

SEPTEMBRE  
1940

### BOITES MECCANO PRINCIPALES

	Prix	Vente	Boîte	Prix	Vente
Boîte XI.....	11.50		3a convertit 3 en N° 4...	58. »	
» X2.....	17.50		4a » 4 en N° 5...	85. »	
» 000.....	27. »		5a » 5 en N° 6...	80. »	
» 0.....	40. »		6a » 6 en N° 7...	160. »	
» 1.....	58. »		7a » 7 en N° 8t...	390. »	
» 2.....	75. »		8a » 8 en N° 9...	375. »	
» 3.....	110. »		9a » 9 en N° 10...	1.567. »	
» 4.....	155. »				
» 5.....	225. »				
» 6.....	288. »				
» 7.....	432. »				
» 8.....	805. »				
» 9.....	1.150. »				
» 9 Coffret.....	1.515. »				
» 10 Coffret.....	3.335. »				

### BOITES MECCANO COMPLÉMENTAIRES

Boîte XIa convertit XI en X2.	6. »	
Sachet 0a convertit le 0 en N° 1....		17.50
Boîte 1a convertit 1 en N° 2.....	22. »	
2a » 2 en N° 3....	44. »	

### BOITES CONSTRUCTEUR D'AVIONS

Boîte N° 0.....	37.50
» N° 0.....	48. »
» N° 1 spéciale .....	104. »
» N° 1a spéciale .....	80. »
» N° 2 spéciale .....	184. »

### BOITES CONSTRUCTEUR D'AUTOS

Boîte N° 0.....	87. »
» N° 1.....	115. »
» N° 2.....	213. »

### BOITES ELEKTRON

Boîte N° 1.....	suspendu
» N° 2.....	-

C. Ch. Post. PARIS 739-72

R. C. Seine N° 136.119

Adr. télégr. : Meccano - Paris

### MECCANO - Constructeur d'Avions

Le réalisme dans le jouet

### MECCANO - Constructeur d'Autos

Le jouet passionnant

### KEMEX

La Chimie pour Tous (sans danger)

### DINKY TOYS

Reproduction en miniature  
d'Avions, Autos, Camions, Autorails,  
Locomotives, Bateaux, etc...

Le jouet des Collectionneurs

## TRAINS HORNBY

Référence	Type	MÉCANIQUES	Vente	Référence	Type	Vente
Express 1. Voyageurs.				46. »	Marchandises mixte..	96. »
» 2. »				88. »	Aérodynamique Voyageurs, 1 voiture	80. »
» 3. »				75. »	AD-2	» 2 voitures
M-0 Voyageurs			71. »	O-I	Type P.-O. Marchandises.	104. »
M-1 »			88. »	I-M	Marchandises.	suspendu
M-2 »			98. »	I-V	Voyageurs.	
M-3 Marchandises.			87. »	I-T	Marchandises. Loco-Tender.	—
M-4 Voyageurs avec accessoires.			123. »			

#### **ÉLECTRIQUES**

110-20 Volts Alternatif sans Renversement			110-20 Volts Alternatif, Renversement Automatique		
M-1E*	Voyageurs .....	—	I-ME*	Marchandises .....	400. x
M-6E*	Marchandises mixte .....	—	I-VE	Voyageurs .....	suspendu
AD-IE	Aérodynamique Voyageurs, 1 voiture .....	190. »	I-TE*	Marchandises, Loco-tender .....	395. x
AD-2E	»                    2 voitures .....	210. »	2-ME*	»                    Loco P.-O. ....	425. x
110-20 Volts Alternatif, Renversement à Main			2-VE*	Voyageurs        » .....	465. x
0-1E	Marchandises, Loco P.-O. ....	242. »	110 Volts, Tous Courants, Renversement à Main		
0-2E	Voyageurs        » .....	265. »	I-ME	Marchandises .....	suspendu
0-3E	Marchandises, Loco-tender .....	253. »	I-VE	Voyageurs .....	—
0-4E	Voyageurs, Loco-vapeur .....	278. »	I-TE	Marchandises, Loco-tender .....	—
0-5E	Marchandises        » .....	271. »	2-ME	»                    Loco P.-O. ....	—
0-6E	Voyageurs        » .....	363. »	2-VE	Voyageurs        » .....	—
4-1E	« Etoile du Nord » Voyageurs .....	570. »			
4-2E	Marchandises .....	520. »			

LOCOS HORNBY

		MÉCANIQUES		
Express		25.	I	suspendu
M		35.	I-T	—
AD	Aérodynamique, avec Tender	52.50	3"	—
O	Type P.-O.	57.50	3-T*	—
		ÉLECTRIQUES		
20 Volts, sans Renversement		20 Volts, Renversement Automatique		
ME*		73.	I-E	190.
AD-E	Aérodynamique, avec Tender	95.	I-TE	190.
20 Volts, Renversement à Main		2-E	Loco P.-O.	200.
S.E. P.-O.	Type P.-O.	110.	3-E*	360.
I-TE	Loco-tender	115.	3-TE *	335.
I-E	Loco avec Tender	121.	4-E	270.
I-T-E	Loco-Tender	180.	I-E	180.
2-E	Loco P.-O.	190.	I-TE	170.
4-E	Loco avec Tender	235.	2-E	suspendu
		Tous Courants, Renversement à Main		

AUTORAILLS HORNBY

TRAINS COMPLETS MÉCANIQUES			AUTORAILS SEULS MÉCANIQUES		
M	1 pièce	68.-	M	1 pièce	46.-
I	2 pièces	86.-	I	2 pièces	58.-
M-3	3 " "	118.-	M-3	3 "	80.-
TRAINS COMPLETS ÉLECTRIQUES			AUTORAILS SEULS ÉLECTRIQUES		
ME	1 pièce	170.-	ME	1 pièce	55.-
I-E	2 pièces	192.-	I-E	2 pièces	100.-
M-3E	3 "	220.-	M-3E	3 "	120.-

#### MATÉRIEL BOULANT

#### **VOLATILS ET TENDRES**

VOITURES ET VÉHICULES			
Tender « Express »	6.25	Voiture N° 1	suspendu
» « PS »	7.50	» N° 1 S.	28.71
» N° 0/1	11.00	» N° 1 Postule.	21.30
» N° 3	30. n	» N° 3 à Bourgoin.	suspendu
Voiture « Express »	7.70	» N° 3 « Train Bleu » ou « Flèche d'Or »...	100. 1
» « M »	10.25	» N° 4 Type « Grandes lignes »	52. 1
» AF	15. »		

**WAGONS MARCHANDISES, TYPE "M".**

Wagon Bâché.	14.50	Wagon Primeurs.	13.50
» Banne bâclante.	12.50	» Réservoir à essence.	12.50
» Boîteux.	13.50	» Tombereau.	11.50
» Foudre.	17.25	» Tonneaux.	13.50
» Grue.	14.50		

#### **WAGONS MARCHANDES, TYPE I ET IS**

Wagon Bâché.	20.25	Wagon Biscuits.	suspendu
» Benne basculante.	20.25	» Boltz.	14.5
» » rotative.	21.25	» » de charpente.	14.5
» Bestiaux TS.	19.50	» Chasse-neige.	44.2

**NOTA - LES ARTICLES MARQUÉS D'UN \* SONT VENDUS JUSQU'A ÉPUISEMENT DE NOS STOCKS**

# MATÉRIEL ROULANT (suite)

## WAGONS MARCHANDISES, TYPE I ET IS

référence	Type	Vente	référence	Type	Vente
Wagon Clément.		14.50	Wagon Lait N° 15 avec pois (sans vigie).		23. "
» Foudre double.		26.75	» " N° 15 sans pois (avec vigie).		21.25
» " avec vigie.		26. "	» Primeurs 15.		19.50
Fourrage.		14.50	» Réservoir à essence « Eso ».		16.25
Fourgon N° 15.		21.25	» " " Standard ».		18.25
Frigorifique N° 15.		19.50	» Tombereau.		13.50
» à gaz.		18.25	» " avec vigie.		17.25
Grue.		28.75	Tonneaux.		24. "
Lait N° 1 sans vigie.		13.50	Trémie.		26.75

## WAGONS MARCHANDISES, TYPE 2 (COURBES 60 cm.)

Wagon Besiaux.		40.50	Wagon Fourgon avec vigie.		52. "
» " avec vigie.		46. "	» Porteur de citerne.		46. "
» Bois de charpente.		35. "	» Secours avec grue.		52. "
» Fourgon.		46. "			

## ACCESOIRES DE CHEMINS DE FER

Accessoires N° 1 (molles et diable).		14.50	Plaque pour gare N° 1 et 2.		2. "
» N° 2 (chariot et pots à lait).		14.50	Plaque tournante N° 1, mécanique.		22.50
» N° 3 (machines de quai).		14.50	» " N° 2,		46.50
» N° 8 (chariot élect. et remorqué).		14.50	» " N° 2, électrique.		suspendu
» de gare M 1.		38. "	Pot à lait.	(½ douz.)	6.75
» " M 2.		70. "	Poteau télégraphique M.	(½ douz.)	17.25
Arbres Chênes et Peupliers.	(douz.)	38. "	Roues de tête avec essieu.	(6 paires)	10.50
Barricades pour gares.	(½ douz.)	41. "	» Mansell.	(6 paires)	24. "
Bureaux.		8. "	Sémaphores pour passerelle.	(paire)	7.75
Flocos d'huile « Standard ».		2.50	Sifflets Est.		suspendu
Gare M.	(½ douz.)	86. "	» Est.		
» N° 1.		52. "	» Nord.		
» N° 2.		78. "	» P.-L.-M.		
» N° 3 (Marchandises).		75. "	Signal M (corré ou sémaphore).	(½ douz.)	24. "
» N° 10 Nice.		83. "	» Disque.	(paire)	41. "
» N° 11 Biarritz.		83. "	» " avec éclairage.	(paire)	75. "
» N° 14 Lyon.		116. "	» Damier avec échelle.		25. "
» N° 15 Limoges.		50. "	» " " et éclairage.		44. "
Grue de chargement.		46. "	» " sans échelle.	(paire)	41. "
» hydraulique.	(paire)	29. "	» " " avec éclairage.	(paire)	75. "
Huiles (courbes ou droites).	(douz.)	47. "	» " 4 feux, électrique.		35. "
Heurtoir N° 1.		8. "	Soufflets pour voitures N° 3.		10.50
» N° 2, type hydraulique.		46. "	Tonneaux.	(½ douz.)	8.75
Lampadaire simple.		28. "	Tunnel M droit 16 cm.		14. "
» électrique.		45. "	» N° 1 droit, 19 cm.		17. "
Laternen pour locos 1 et 3.		1.25	» N° 2 " décoré avec maison, 29 cm.		suspendu
Passage à niveau M.		20. "	» N° 3 courbe, 40 cm.		48. "
» N° 0.		48. "	» N° 4 " décoré avec maison, 40 cm.		58. "
» N° 1.		64. "	Viaduc mécanique.		suspendu
Passerelle M.	(½ douz.)	94. "	» électrique.		68. "
» N° 1.		41. "			
» N° 2, avec sémaphores.		48. "			

## ACCESOIRES

## ÉLECTRIQUES

TRANSFORMATEURS (50 périodes - 20 volts)			» " 1 " " 1E, 2E, 3E et 4E.		12.50
» M » 110-120 V.		75. "	Charbon pour locos M, O, AD et Autorails.		3.25
» M » A 220-230 V.		75. "	» " 1E et 2E.		3.25
0 110-120 V.		115. "	» " 3E et 4E.		3.25
0A 220-230 V.		115. "	Contrôleur de vitesse (20 V.).		42. "
1 110-120 V.		184. "	Feu électrique N° 1 (signaux).		17.50
1A 220-230 V.		184. "	» " N° 2 (gares).		17.50
2 110-120 V.		242. "	» " N° 3 (heurtoirs et passages à niveau).		17.50
2A 220-230 V.		242. "	» " N° 4 (pour voitures N° 3 et 4).		suspendu
Autres collages et fréquences sur commande. Suppléments de 10 à 15 %.			Fil de branchement.		15. "
Rhéostat (sans ampoule).		140. "	Ressort de charbon M, O, AD et Autorails.		0.75
Ampoule pour locos et accessoires.		5.75	» " 1E et 2E.		0.75
" " lampadaires.		5.75	» " 3E et 4E.		0.75
" " rhéostat 110 V.		13.50	Tableau de branchement équipé.		18. "
" " " 220 V.		16. "			

## MANUELS D'INSTRUCTIONS

Prix	Vente	Prix	Vente	Prix	Vente
Manuel XI.	0.60	Manuel 1a.	3.75	Manuel 8/19.	30. "
» XII.	0.60	" 4.	8. "	" " Mécanismes Stan-	
" 0.	1.25	" 4a.	4.75	dard".	
" 1.	3.50	" 5.	12.50	" " Méccano ses pr-	
" 2.	3.50	" 5a.	6. "	cesses et leur emploi".	
" 3.	4.50	" 6.	16. "	" " Avion N° 4.	
" 2a.	3.50	" 6a.	6.35	" " N° 1/2 aére-	
" 3a.	4.50	" 7a.	21. "	clus".	
" 2.	4.50	" 7b.			
" 2.	4.50			Manuel Auto N° 0.	1.25
" 2.	4.50			" " N° 1.	2. "
" 2.	4.50			" " N° 2.	2. "
" 2.	4.50			Elektron N° 1.	12.50
" 2.	4.50			" " N° 2.	12.50
" 2.	4.50			Komes N° 0.	2. "
" 2.	4.50			" " N° 1, 2, 3.	2. "
" 2.	4.50			reunis.	6. "

# RAILS HORNBY

## MÉCANIQUES

N°		Vente	N°	Vente
BM	Rail droit (pour Express).....	pièce	2.	A2 1/4
M9	" courbe, rayon 23 1/2".....	"	2.50	AB1
MB9	" " avec frein.....	"	3. "	BI
A1	Rail courbe, rayon 30 1/2".....	"	3.25	B 1/2
A1 1/2	Demi-rail courbe.....	"	2.80	B 1/4
A1 3/4	Quart-rail ".....	"	2. "	BBI
ABI	Rail courbe avec frein.....	"	4.25	BBRI
A2	Rail courbe, rayon 61 1/2".....	"	3.25	
A2 1/2	Demi-rail courbe, rayon 61 1/2".....	"	2.60	

## CROISEMENTS

CRI	Droit, CA1 Oblique, rayon 30 1/2".....	pièce	15.50	CR2	Droit, CA2 Oblique, rayon 61 1/2".....	pièce	13.50
-----	--	-------	-------	-----	--	-------	-------

## AIGUILLES (emballées à la paire)

PRI/L1	Droite et gauche, rayon 30 1/2".....	paire	32. "	Aiguilles à double embranchement symétrique			
PR2/L2	" " " " 61 1/2".....	"	32. "	DSR1/L1 Droite et gauche, rayon 30 1/2".....			36. "
PPR2/L2	Parallèle droite et gauche, rayon 61 1/2".....	"	42. "	DSR2/L2 " " " " 61 1/2".....			36. "

## ÉLECTRIQUES

EAI	Rail courbe, rayon 30 1/2".....	pièce	4.25	EBI	Rail droit.....	pièce	4.25
EAI 1/2	Demi-rail courbe, ".....	"	3.25	EB 1/2	Demi-rail droit.....	"	3.25
EAI 3/4	Quart-rail ".....	"	2.60	EB 1/4	Quart-rail droit.....	"	2.60
EA2	Rail courbe, rayon 61 1/2".....	"	4.25	EDSI	Rail droit, voie double.....	"	12. "
EAS 1/2	Demi-rail courbe, ".....	"	3.25				
EAS 3/4	Quart-rail ".....	"	2.60				
EDC2	Rail courbe, voie double.....	"	12. "	ECA2	Oblique, ECR2 Droit, rayon 61 1/2".....	pièce	23. "

## AIGUILLES (emballées à la paire)

EPR1/L1	Droite et gauche, rayon 30 1/2".....	paire	50. "	Aiguilles à double embranchement symétrique			
EPR2/L2	" " " " 61 1/2".....	"	52. "	EDSR1/L1 Droite et gauche, rayon 30 1/2".....			56. "
EPPR2/L2	Parallèle droite et gauche, rayon 61 1/2".....	"	65. "	EDSR2/L2 " " " " 61 1/2".....			56. "

RCP	Broche d'assemblage.....	douz.	5.20	TCP	Plaque de connexion.....	pièce	10.25
-----	--------------------------	-------	------	-----	--------------------------	-------	-------

## RAILS CENTRAUX (pour convertir rails mécaniques en électriques)

AC1	Rail courbe, rayon 30 1/2".....	suspendu		BC1	Rail droit.....		
AC1 1/2	Demi-rail courbe, ".....	"		BC 1/2	Demi-rail droit.....	"	
AC1 3/4	Quart-rail ".....	"		BC 1/4	Quart-rail ".....	"	
AC2	Rail courbe, rayon 61 1/2".....	"		ICR	Isolateur.....		
AC2 1/2	Demi-rail courbe, ".....	"		CCR	Fince de fixage.....		
AC2 3/4	Quart-rail ".....	"					

# CANOTS HORNBY

Canot N° 0.....	57.50	Canot N° 3.....	143. "
" N° 1.....	57.50	" Racer III.....	172. "
" N° 2.....	62. "	" N° 4.....	184. "
" Racer II.....	103. "	" N° 5.....	

suspendu

## ACCESOIRES POUR CANOTS

Arbre et Hélice, Canots N° 0 et N° 1.....	1.45	Mouvement Canot N° 2.....	37.00
" " " N° 2 et Racer II.....	3.55	" Racer II.....	48. "
" " " N° 3, 4, 5 et Racer III.....	6.10	" N° 3, 4, 5.....	50. "
Cle de remontage Canots N° 0 et 1.....	1.70	" Racer III.....	69. "
" " " Racer II et III, 2 et 3.....	2.50	Panneau de Cale, Canots N° 0 et N° 1.....	1.50
" " " N° 4.....	3.80	" N° 2.....	5.80
" " " N° 5.....	28. "	" Racer II.....	5.80
Mouvement Canot N° 0.....	32.20	" N° 3.....	11.25
" " " N° 1.....		" Racer III.....	14.50

suspendu

# DINKY TOYS

## PERSONNAGES

Série 1.	Personnel de gare.....	13.50	1c	Chef de train.....	2.30
1a	Chef de gare.....	2.30	1d	Sergent de ville.....	2.30
1b	Porteur.....	2.30	1e	Contrôleur.....	2.30
Série 2.	Voyageurs.....	17.50	2d	Boy-Scout.....	2.30
2a	Paysan.....	2.80	2e	Garçon assis.....	2.30
2b	Becassine.....	2.80	2f	Fille assise.....	2.30
2c	jeune fille.....	2.80	2g	Banc.....	2.30
Série 3.	Bétail.....	12.50	3c	Cheval.....	2.30
3a	Boeuf.....	1.70	3d	Scout.....	2.30
3b	Mouton.....	1.85			
Série 4.	Employés de chemin de fer.....	13.50	4d	Visiteur.....	2.30
4a	Cuisinier.....	2.30	4e	Garde-barrière.....	2.30
4b	Chauffeur.....	2.30	4f	Porteur avec bagages.....	2.30
4c	Mécanicien.....	2.30			
Série 5.	Personnages.....	15.50	5d	Ecclésiastique.....	2.30
5a	Dame et enfant.....	4.10	5e	Créateur de journaux.....	2.30
5b	Voyageur.....	2.30	5f	Sportive.....	2.30
5c	Touriste.....	2.30	Série 10.	(Boîtes 1, 2 et 4).....	45. "

CATÉGORIES						
N°	ARTICLES	PIÈCES	PIÈCE	PIÈCE	PIÈCE	PIÈCE
16	Autorail 3 pièces.	13.50	N°	21	Train Marchandises mixte.	14.50
17	Train Marchandises P.-O.	14.50		21A	Loco.	4.55
18	" "	14.50		21B	Wagon à bois.	3.45
19	" Voyageurs P.-O.	14.50		21C	" tombereau.	2.85
19A	Lace P.-O.	4.55		21D	" grue.	4.55
20	Train Voyageurs.	14.50		26	Autorail.	4.55
20A	Voltire.	3.45				
VOITURES						
14	Triporteur.	2.	"	25A, B, C, D, E, F.		7. *
21A	Auto de course.	4.	"	25G	Remorque.	6. *
23B	" " profilée.	4.	"	25H	Voiture de Pompier.	suspendu
23C*	" " Mercedes-Benz.	suspendu		29D	Autobus Parisien.	11.50
23D*	" " Auto-Union.			30A	Auto « Airflow ».	suspendu
23E*	" " Speed of the Wind.	8.75		30E	Camion de dépannage.	8.75
23M*	" " Thunderball.	suspendu		30G	Caravane.	suspendu
24	Automobiles, coffret luxe.	35. *		35A	Simca Cinq.	3.50
24B, D, E, F, G, H.		6. *		49	Distributeurs d'essence.	13.50
24K	Peugeot 402.	8 *		49A	Distributeurs type colonne.	3. *
24L	Taxi Peugeot.	6.25		49B	" " portatif.	3. *
25	Camions, Coffret luxe.	42. *		49C	" " V. Paris.	3. *
NAVIRES						
50	Flotte de guerre (14 pièces).	suspendu		52D	Paquebot « Normandie » sur rouleaux.	8.25
52A	Paquebot « Queen Mary ».			53A	Cairesse « Dunkerque » " " ".	6.25
52C	" " Normandie ».	8. *		53B	" " " sans ".	6. *
AVIONS						
60	Avions, coffret luxe.	27. *		62*	Avions coffret luxe.	suspendu
60A	" Arc-en-Ciel ».	8. *		62N	Junker JU - 90.	13. *
60B, C, D, E, F.		4. *		62P	Ensign.	suspendu
60H	Hydravion " Singapour ».	suspendu		62R	Airspeed Envoy.	—
60M	" quadrimoteur.			63	Maya Composite.	—
60R	" type " Empire ».			64	Avions « Air France » Coffret luxe.	—
60W	" " Clipper III ».			64A	Amiot 370.	6. *
61	Avions, coffret luxe.	29. *		64B	Bloch 220.	7. *
61A	Dewoitine D 338.	8. *		64C	Potez 63.	5.25
61B	Potez 54.	4.50		64D	" 662.	6. *
61C	Farman 360.	4.50		64E	" 161.	suspendu
61D	Potez 58 Sanitaire.	4. *		64F	Léo 47.	—
61E	Henriot 180-M.	4.50		64G	Léo 246.	—
61F	Dewoitine de chasse.	4.50				
MOBILIERS						
101	Salle à manger (8 pièces).	15. *		103	Cuisine (5 pièces).	17. *
102	Chambre à coucher (6 pièces).	20. *		104	Salle de bains (5 pièces).	15. *
DIVERS						
70	Coffret « Locomotion moderne ».	32. *		161	Unité mobile D. C. A.	suspendu
151A	Tank (moyen).	suspendu		162	" " " Anti-char.	—
152A	" " (petit).					

**PIÈCES DÉTACHÉES AVIONS N° 00 ET 0**

Hautier gauche.....	pièce	3,45	Support central, gauche.....	1/2 dz.	1,50	Habille.....	pièce	2,50
" droite.....	"	3,45	Déposé de fuselage et train d'atterrissement.....	pièce	4,00	Roue.....	"	1,70
Alle principale de Dessaix, droite.....	"	2,55	Fuselage.....	"	4,00	Saillie.....	"	2,50
" " gauche.....	"	2,55	Fuselage.....	"	4,00	Emplin (A1076).....	douz.	2,15
Alle principale de Dessaix, droite.....	"	2,82	Gouvernail d'attitude.....	"	2,00	Support arrière d'arbre d'hélice.....	pièces	0,85
" " gauche.....	"	2,82	" de direction.....	"	1,70	Arbre d'hélice.....	"	2,50
Entretorse télescopique, droite.....	1/2 dz.	2,30	Ecrou hexagonal (A1077).....	douz.	2,85	Arceau avec poignée.....	"	2,50
" gauche.....	"	2,30	Courroie de transmission (186).....	1/2 dz.	0,75	Pilets (pièce N° F 99).....	"	3,50
Support central, droite.....	"	2,55	Clé tournevis.....	pièce	0,85			

**PIÈCES DÉTACHÉES AVIONS N° 1 ET 3 SPÉCIALES**

P	I	Aile droite	pièce	4,50	P29	Support central d'hélice flambant	pièce	0,75	P66	Pointe pivot à 3 étriers	pièce	1,35
P	2	» gauche	»	4,50	P30	» coude	»	0,75	P62	Tringle, 33%	»	0,30
P	7	Section centrale d'aile	»	3,60	P31	Mât	»	1,00	P63	Tournevis	»	2,85
P	8	Roue d'atterrissement	»	2,15	P35	Molette patin	»	3,85	P64	Embranchement de direction	»	3,85
P	10	Gouvernail de profondeur, droite	»	1,60	P40	Coussin de roue de moteur	»	2,15	P65	Roue centrale orientable	»	2,85
P	11	» » gauche	»	1,60	P41	Coussin	»	2,15	P109	Plate	»	3,40
P	13	Dessus de fuselage, avant	»	3,15	P42	Fuseloir	»	6,20	P307	Tige hanté, 33%	douz.	5,10
P	14	» » arrière	»	3,70	P42	Moteur étoile	»	4,95	P216	Devant de fuselage, moteur	pièce	2,12
P	14	» » central	»	2,85	P43a	Rondelle à patte coulissante	»	1,30	P311	Dessus	»	1,15
P	15	» » arrière	»	2,85	P281	Couplé de moteur	pièce	1,85	P212	Dessus de fuselage avec position	»	1,25
P	17	» » arrière, droit	»	3,00	P282	Fixet d'aileron et de moteur	»	1,00	14	Equerre	douz.	2,45
P	16	Côtés de fuselage, avant	»	1,85	P44	Prise pour roue	»	1,35	14	Tringle, 163%	pièce	1, «
P	17	» » central simple	»	1,85	P53	Saque d'arret	»	1,35	156	» 65%	»	0,45
P	17a	» » gauche	»	2,10	P53	Saque d'atterrissement	»	2,15	23a	Pointe à moyeu, 12%	»	2,15
P	17b	» » droite	»	2,10	P54	Couroche	»	1,15	34	Clef	»	1,15
P	18a	» arrière, droite	»	1,85	P55	Équerre	»	0,70	38	Rondelle	douz.	1, »
P	18b	» » gauche	»	1,85	P56	Support d'arbre d'hélice	»	0,70	537a	Ecrous	»	0,95
P	19	Dessus de fuselage, avant	»	1,85	P57	Entretiens pour bouteurs	»	0,70	537b	Boulons 1%	»	1,15
P	21	» central	»	2,70	P58	Jambe de force, droite	»	3,60	640	Ecrous de corde	pièces	0,60
P	20	Devant de fuselage	»	0,75	P59	» » gauche	»	3,60	641a	Boulons 9/16	douz.	3,15

**PIÈCES DÉTACHÉES AUTO N° 0 et 1**

matériel	pièce	€ t.	A1211	Avant et cadre de pare-brise	pièce	€ t.	A1223	House pour baignoire arrière	pièce	€ t.
Roue	x	1,15	A1211	Pare-brise.....	x	8,70	A1222	Clef de remontage.....	x	1,38
Pneu	x	1,75	A1212	Serre d'accrochement.....	x	1,10	A1223	Ressort pour barre d'accro-		
All. de devant, droite	x	2,25	A1214	Volant et arbres de direction.....	x	2,85		tement.....	x	0,45
- gauche	x	2,25	A1215	Réglage.....	x	1,10	A1224	Clef chevaux-épingle.....	x	0,70
All. arrière, droite	x	1,55	A1216	Pontons, droite.....	x	1,50	A1225	House pour essoreur.....	x	1,50
- gauche	x	1,55	A1217	- gauche.....	x	1,50	A1226	Clef tournevis.....	x	0,45
Radiateur	x	2,60	A1218	Convertisseur sport.....	x	5,10	A1226	Sous-boîte, 4 %.....	x	2,15
Phare	x	5,70	A1219	- Coupé.....	x	7,25	A1227	Ecouv. Standard.....	x	2,85
Cupol	x	1,70	A1220	Coupeuse avec lisseuse.....	x	6,45	A1228	Couplage facile.....	x	0,45

## PIÈCES DÉTACHÉES D'AUTOMOBILES N° 2

		Prix	Vente	N°	Prix	Vente		Prix	Vente
A1005 Radiateur, côté droit.....	pièce	7.25	A1031	Manches pour arbre de com-	0.85	A1035	Vise d'arrêt pour roues.....	doux.	4.10
A1001 " " courbée.....	"	7.25	A1032	Support pour arbre de com-	0.85	A1041	Plaque d'identification, antérieure.....	pièce	1.00
A1004 Plaque d'attache pour valise.....	"	1.00	A1034	Support pour arbre de com-	1.75	A1043	Coffre en tôle, arrière.....	"	7.00
Sur, côté droit.....	"		A1035	mande de direction.....	0.85	A1044	" " avant.....	"	2.50
A1005 Plaque d'attache pour valise.....	"	1.00	A1036	Embase d'occupant.....	0.50	A1045	Lampe.....	"	3.50
Echos pour plaque d'attache.....	"	0.75	A1037	Collier.....	1.75	A1046	Transverse, avant.....	"	1.00
A1006 Capot.....	"	4.95	A1038	Goujons pour barre d'assur-	0.75	A1047	Transverse, arrière.....	"	0.75
Parabrisa.....	"	4.10	A1039	gement.....	5.50	A1048	Fixat pour axe de roue.....	"	0.85
A1013 Avant.....	"	4.25	A1040	Sous-plate pour porte-voiture avec		A1049	Fixat pour axe de roue.....	"	0.85
A1014 Carrosserie partie centrale.....	"	2.00	A1041	étagage d'identification, avant.....	1.00	A1050	Support croisé pour valise.....	pièce	0.70
A1015 " " arrière boutée.....	"	7.75	A1042	Levier de frein avec tringle.....	1.00	A1051	Plaque de transmission.....	pièce	2.10
A1016 " " " boutée fumée.....	"	7.75	A1043	Support pour levier de frein.....	0.85	A1052	Roues, 4 %.....	pièce	1.00
A1020 Aile avant.....	"	2.15	A1044	Support pour levier de frein.....	0.85	A1053	Porte, 5 %.....	pièce	1.00
A1021 " " " marchepied.....	"	2.15	A1045	Support pour levier de frein.....	0.85	A1054	Porte, 5 %.....	pièce	1.00
A1022 Aile arrière.....	"	2.15	A1046	Support pour levier de frein.....	0.85	A1055	Tournevis.....	pièce	0.85
A1023 " " " marchepied.....	"	2.15	A1047	Support pour levier de frein.....	0.85	A1056	Clé-Tournevis.....	pièce	0.85
A1024 Support d'aile arrière.....	"	0.50	A1048	Tableau de bord.....	4.00	A1057	Clé de remplacement.....	"	1.00
Sur, de dessous à l'ail			A1049	Moteur à essence avec clé.....	10.00	A1058	Soufflet, 6 %.....	pièce	0.70
avant.....	"	0.50	A1050	Phone.....	4.00	A1059	Châssis.....	pièce	0.70
A1025 Support de dessus à l'ail droit.....	"	0.50	A1051	Porte.....	2.00	A1060	Bouton-pivot de levier de frein.....	pièce	1.15
A1026 Entrée d'air à l'ail avant.....	"	0.70	A1052	Porte à disque, arrière.....	3.10	A1061	Levier d'angle.....	"	1.10
A1028 Support de dessus à l'ail avant			A1053	Porte à disque, arrière.....	3.10	A1062	Bouton pour chauffeur.....	"	0.20
gauche.....	"	0.50	A1054	Porte.....	4.00	A1063	Bouton pour chauffeur.....	"	0.20
A1029 Volant et arbre de direction.....	"	4.00				A1064	Châssis (pour boîte N° 2).....	"	7.35

## PIÈCES DÉTACHÉES ELEKTRON

1500 Base universelle.....	pièce	11.25	1522	Plaque de charbon.....	pièce	7.25	1561	Rondelle élastique (telle).....	doux.	1.30
1501 Bobine de bascule.....	"	6.45	1523	Tige filante.....	"	6.50	1562	Enrou. hexagonal.....	"	2.50
1502 Pivot de bascule.....	"	1.30	1524	Douille à vis avec réflecteur.....	"	7.45	1563	Socle.....	pièce	1.20
1503 Aliguille aimantée.....	"	6.70	1525	Vis pour douille.....	"	6.50	1564	Bobine de fil de cuivre, 5.C.C.....		
1504 Rose des Vents.....	"	1.30	1526	Sobine magnétique.....	"	15.20		(9 mètres environ)	"	4.70
1505 Barres uniques.....	"	7.45	1527	Noyau magnétique complet.....	"	2.50	1565	Clef-Tournevis.....	"	1.70
1506 Aimant p'tit barreau aimanté.....	"	1.30	1528	Crochet d'orange.....	"	2.50	1566	Fil de connexion.....	"	0.45
1507 Aimant extérieur de fer à cheval.....	"	11.25	1529	Culasse magnétique (petite).....	"	2.50	1567	Barre de connexion.....	"	1.20
1508 Base circulaire.....	"	9.25	1530	Ecrous de crochets d'aimant.....	"	1.30	1568	Sobine spindal, 25 %.....	"	1.30
1509 Tête de quinette pour support de suspension.....	"	8.30	1531	Armature de sonnette (complet).....	"	4.70	1569	Vis de contact.....	pièce	0.85
1510 Support de suspension.....	"	8.85	1532	Marchet de sonnette.....	"	2.50	1570	Anneau de caoutchouc.....	doux.	1.30
1511 Elève de culive.....	"	1.30	1533	Timbre de sonnette.....	"	7.45	1571	Interrupteur.....	pièce	1.30
1512 Balle à fond perforé avec embase.....	"	1.30	1534	Support du fusible (avec) écrou et vis.....	"	3.20	1572	Boulon, 8 x 3.....	"	0.50
1513 Tube de buseille de fer.....	"	1.30	1535	Calouse coudeée.....	"	2.00	1573	" " 12.....	"	0.50
1514 Bouquette d'ébouiss. ....	"	1.30	1536	Support de vis de contact du socle (courtoisie).....	"	1.30	1574	Joint de cuire.....	"	7.25
1515 Bouquette de verre.....	"	1.70	1537	Vis de serrage pour contact.....	"	1.30	1575	Bichromate de potassium.....	"	10.25
1516 Cercle de fermette.....	"	1.70	1538	Support d'armature.....	"	1.30	1576	Fil de résistance, 15 %, env.....	doux.	2.50
1517 " de zinc.....	"	0.30	1539	Vis pour armature.....	doux.	1.30	1577	Plaquette d'acier.....	"	1.10
1518 Bobine de fil de cuir.....	"	1.30	1540	Bobine d'annulation pour bobine.....	"	3.20	1578	Ecrous narré.....	"	2.20
1519 Bunchon.....	"	0.30	1541	Bobine d'annulation pour bobine.....	"	3.20	1579	Fil de cuire, 45/100, 15 %, env.....	"	1.50
1520 Plaque d'électroskop.....	"	6.30	1542	Bobine d'annulation pour bobine.....	"	1.30	1580	" 45/100, 5.C.C.....	pièce	17.25
1521 Type d'électroskop.....	"	6.30	1543	Foignes pour bobine de Ruhmkorff.....	pièce	30. n	1581	" 60/100, 5.C.C.....	"	17.25
1522 Marchon de galathie 32 %.....	"	1.30	1544	Tube de réglage pour bobine de Ruhmkorff.....	"	8.00	1582	Vis pour bobine et armature.....	doux.	1.30
1523 Crochet d'électroskop.....	"	1.30	1545	Tube de réglage pour bobine de Ruhmkorff.....	"	4.70	1583	Vis à borne pour bobine.....	pièce	0.20
1524 Bouchon d'ébouiss. ....	"	2.50	1546	Calouse magnétique (grande).....	"	1.50	1584	Disque d'ébouiss. avec monture.....	10. n	0.20
1525 Fausse d'aluminium.....	"	1.30	1547	Armature et commutateur.....	"	8.65	1585	Edelstahl.....	"	0.70
1526 Lampe à huile, 25 x 50 %.....	"	2.50	1548	Arrêts d'armure.....	"	3.00	1586	Collier dérangement pour bouquette.....	"	1.10
1527 " de zinc 25 x 50 %.....	"	2.50	1549	Equerre de support.....	"	2.50				
1528 Support d'élément de pile.....	"	6.45								
1529 Bouton de support de pile.....	"	1.20								
1530 Tige de zinc.....	"	6.30	1550	Manchon de galathie, 70 %.....	"	1.20				
						1.20				

Pour les pièces N° 153 et 154A, se reporter aux Pièces Meccano (page 8).

## PIÈCES DÉTACHÉES KEMEX

K 1 Ecrousette 30 x 15 %.....	pièce	1.30	K 27	Base de Support Universel.....	pièce	10.20	K 156	Longe simple.....	pièce	4.10
K 2 " 100 x 12 %.....	"	1.30	K 28	Tige de Support Universel.....	"	10.20	K 157	Oxyde de cuivre.....	"	2.50
K 3 Support d'écriveau.....	"	17.25	K 29	Adoube de Support Universel.....	"	7.50	K 158	Sulfate de cuivre.....	"	2.50
K 4 Poche à éprouvettes.....	"	4.30	K 30	Tige d'extension de Support Universel.....	"	4.45	K 159	Sulfate d'ammonium ferréous.....	"	2.50
K 5 Goupille pour éprouvette.....	"	1.30	K 31	Collier de serrage de Support Universel.....	"	7.50	K 160	Alion de fer.....	"	2.50
K 6 Étanchéité.....	"	8.85	K 32	Esquive articulée de Support Universel.....	"	7.50	K 161	Lame de fer.....	"	2.50
K 7 Papier filtre.....	doux.	1.50	K 33	Ecrous à oreilles de Support Universel.....	"	3.15	K 162	Tronçonneau en plomb.....	"	2.50
K 8 Capote d'évaporation.....	pièce	5.50	K 34	Bobine de Support Universel.....	"	2.50	K 163	Bobine de magnétisme.....	pièce	2.50
K 9 Carré de cuivre métallique.....	"	1.20	K 35	Support d'espoutre d'évaport. ....	"	10.25	K 164	Bobine de magnétisme.....	"	2.50
K 10 Bobine (Vase à cuire).....	"	20.25	K 36	Ecrous à oreilles de Support Universel.....	"	1.30	K 165	Solide de phosphore.....	"	2.50
K 11 Tige à entonnoir.....	"	3.85	K 37	Bobine de Support Universel.....	"	1.30	K 166	Bobine de magnétisme.....	la m. env.	1.50
K 12 Tige à verre coudeé à angle droit (plat).....	"	1.30	K 38	Support d'espoutre d'évaport. ....	"	1.30	K 167	Solide de magnétisme.....	pièce	2.50
K 13 Tube de verre coudeé à angle droit (grand).....	"	1.35	K 39	Vis à oreilles de Support Universel.....	"	4.45	K 168	Sulfate de magnétisme.....	"	2.50
K 14 Tube de verre coudelement coudeé.....	"	1.35	K 40	Bobard en caoutchouc pour tige de verre.....	"	1.30	K 169	Sulfate de magnétisme.....	"	2.50
K 15 Tube de verre 30 %.....	"	1.35	K 41	Flans, capsule à vis.....	"	1.30	K 170	Sulfate de magnétisme.....	"	2.50
K 16 Baguette de verre.....	"	1.25	K 42	Bobard en caoutchouc.....	"	1.30	K 171	Solide de phosphore.....	"	2.50
K 17 Bouchon, grand, deux trous.....	"	6.10	K 43	Vis à oreilles de Support Universel.....	pièce	4.45	K 172	Sulfate de magnétisme.....	"	2.50
K 18 " petit.....	"	6.45	K 44	Vis à soufflon liège.....	"	1.30	K 173	Sulfate de phosphore.....	"	2.50
K 19 " avec huile.....	"	6.45	K 45	Sec-Borsen.....	"	21. n	K 174	Farrocyanure de sodium.....	"	2.50
K 20 Châtaignier.....	"	26.80	K 46	Fil d'acier chromé nickel.....	"	6.45	K 175	Thiocyanate de sodium.....	"	4.10
K 21 Blot de châtaignier de bois.....	"	4.10	K 47	Tube caoutchouc.....	"	6.45	K 176	Nitrure de strotium.....	"	2.50
K 22 Lampe à alcool, complète.....	"	17.25	K 48	Sel de châtaignier.....	pièce	2.30	K 177	Soufre.....	"	2.50
K 23 Bouchon de remplissage de lampe.....	"	1.60	K 49	Chlorure d'uranium.....	"	2.00	K 178	Antio. Tanique (Benzin).....	"	4.10
K 24 Porte-nappe de lampe.....	"	2.50	K 50	Carbonate de calcium (gypse).....	"	1.50	K 179	" Tartrique.....	"	2.50
K 25 Mèche de lampe.....	"	1.35	K 51	Oxyde de cuivre (cuivre).....	"	1.50	K 180	Zinc granulé.....	"	2.50
K 26 Support Universel, complet.....	"	57. n	K 52	Chlorure de calcium.....	"	1.50	K 181	Chlorure de cuivre.....	"	2.50

## PIÈCES DÉTACHÉES MECCANO

N°		Vente	N°	Vente	N°	Vente
1	Bande de 25 trous 32 "	1/2 dz.	14.75	7A	Cornière de 37 trous 47 "	pièce
IA	" 19 " 24	"	11.75	8	" 32 "	1/2 dz.
IB	" 15 " 19	"	8.70	8A	" 24 "	"
2	" 11 " 14	"	7. n	8B	" 19 "	"
2A	" 9 " 11 5	"	6.55	9	" 15 "	"
3	" 7 " 9	"	5.25	9A	" 11 "	"
4	" 6 " 7 5	"	4.80	9B	" 11 " 5	"
5	" 5 " 6	"	4.50	9C	" 7 " 5	"
6	" 4 " 5	"	4.15	9D	" 5 " 5	"
6A	" 3 " 4 4	"	3.80	9E	" 4 " 5	"
7	Cornière de 49 trous 62 "	pièce	8.70	9F	" 3 " 4 4	"

N°		Vente	N°		Vente
10	Support plat.	douz.	1.00	46	Bande coudeé 60x25 mm
11	Support double.	pièce	0.45	47	" " 60x38 "
12	Equerre 13x10 mm	douz.	2.45	47A	" " 75x38 "
12A	" 25x25	1/2 douz.	4.50	48	" " 38x12 "
12B	" 26x12	"	5.10	48A	" " 60x12 "
12C	" 13x10 mm à 135°	pièce	0.45	48B	" " 90x12 "
13	Tringle, long. 29	"	1.15	48C	" " 115x12 "
13A	" " 20	"	1.10	48D	" " 140x12 "
14	" " 16	"	0.95	50A	Rouge d'arrêt à glissière
15	" " 12	"	0.75	51	Plaque à rebords 30x42 mm
15A	" " 11x7 5	"	0.75	52	" " 14x6 "
15B	" " 10	"	0.60	52A	" sans rebords 14x7 "
16	" " 9	"	0.60	53	" 6 rebords 9x6 "
16A	" " 6	"	0.45	53A	" sans rebords 11,5x6 "
16B	" " 7x5	"	0.55	54A	" secteur à rebords 112 °
17	" " 5	"	0.45	55	Bande gluante, longueur 14
18A	" " 4	"	0.40	55A	" " 5
18B	" " 2x5	"	0.30	57	Crochet
19G	Monivelle avec poignée 75 mm	"	2.15	57B	Crochet large (grand)
19H	" " 725	"	2.45	57C	" " large (petit)
19S	" à main 75 mm	"	1.15	58	Corde élastique métallique
19A	Roue à moyeu, diam. 75 mm	"	0.05	58A	Vis d'union pour corde élastique
20	" à boudin, " 28	"	3.00	58B	Crochet d'attache pour corde élastique
20B	" " 19	"	3.15	59	Bague d'arrêt
POULIES					
19B	A moyeu, diam. 75 mm	pièce	4.30	61	Aile de moulin
19C	" " 15	"	22. "	62	Bras de monivelle
20A	" " 5	"	3.00	62A	" " torsadé
21	" " 38	"	3.45	62B	" " double
22	" " 25	"	2.45	63	Accouplement pour tringles
22A	Sans moyeu, 25 mm	"	1.15	63A	" octogonal
23	" " 12	"	1.60	63B	" de bandes sur tringles
23A	A moyeu, 12 mm	"	2.15	63C	" torsadé
24	Roue Barillet	"	2.80	64	Raccord torsadé
ENGRENAGES					
25	Pignon 25 dents, diam. 19 mm, long. 6 mm	pièce	4.80	65	Fourchette de centre
25A	" 25 " " 19 " " 12 "	"	6.80	66	Vis à bois 12 mm
25B	" 25 " " 19 " " 19 "	"	8.70	69A	" d'arrêt
26	" 19 " " 12 " " 6 "	"	9.00	69B	" sans tête, 4 mm
26A	" 19 " " 12 " " 12 "	"	4.00	69C	" " 3 " " 5 "
26B	" 19 " " 13 " " 19 "	"	6.05	70	Plaque (4x 6 mm)
27	Roue de 50 dents, s'engrène avec pignon de 25 dents	"	4.30	72	" " 6x 4 "
27A	Roue de 57 dents, s'engrène avec pignon de 19 dents	"	5.60	73	" " 75x38 "
27B	Roue de 123 dents, diam. 7 mm, s'engrène avec pignon de 19 dents	"	18.75	75	" triangulaire, 6 mm de côté
27C	Roue de 95 dents, diam. 63 mm 5	"	6.70	77	" " 25 " "
28	Roue de champ 50 dents, 38 mm	"	7.30	78	Tige filetée, long. 29 mm
29	" " 25 " 19 "	"	4.30	79	" " 20 "
30	Pignon d'angle 26 dents, 22 mm	"	6.85	79A	" " 15 "
30A	" " 16 " 13 "	"	4.30	80	" " 12 " 5 "
30C	" " 48 " 39 "	"	19.50	80A	" " 9 "
Les 30A et 30C ne peuvent être utilisés qu'ensemble.					
31	Roue de 28 dents, diam. 25 mm	pièce	9.70	80B	" " 11 " 5 "
32	Vis sans fin	"	3.60	80C	" " 75 "
34	Clef	"	1.15	81	" " 1 "
34B	Clef porte écrou	"	2.45	82	" " 25 "
35	Clavette	par 12 la boîte	2. "	89	Bande incurvée, long. 14 mm, rayon 25 mm
35F	"	par 30	7.30	89A	Bande incurvée, épaulée, long. 35 mm, rayon 45 mm (formant un cercle)
36	Tournevis, long. 12 mm 5	pièce	2.45	89B	Bande incurvée, épaulée, long. 10 mm, rayon 8 mm
36A	" " 16 " 3	"	3.60	90	Bande incurvée, long. 8 mm, rayon 8 mm
36B	" démontable, 20 "	"	12.10	90A	Bande incurvée, épaulée, long. 8 mm, rayon 1 mm (formant un cercle)
37	Ecrou et Boulon 5 mm	par 12 la boîte	2.25	94	Chaîne Goit
37F	" " "	50	8.50	95	Roue de chaîne, 36 dents, diam. 50 mm
37G	" " "	144	24. "	95A	pièce
37A	Ecrou seul	" 12	1. "	95B	" " 26 " " 38 "
37AF	" " "	50	3.00	96	" " 56 " " 75 "
37AG	" " "	144	24. "	96A	" " 18 " " 25 "
37B	Boulon seul, 5 mm	" 12	1.15	97	Longrine, long. 9 mm
37BF	" " "	50	4.50	97A	1/2 de "
37BG	" " "	144	13.25	98	" " 7 " 5 "
38	Rondelle métallique	" 12	1. "	99	" " 6 "
38F	" " "	50	3.10	99A	" " 22 "
40	Corde Meccano	pièce	0.60	99B	" " 24 "
41	Pôle d'hélice	paire	4.80	100	" " 19 "
43	Ressort de traction	pièce	1.65	100A	" " 11 " 5 "
44	Chape	"	1.10	101	Lisse pour molier à lisier
45	Cavalier	"	1.10	102	Bande à un coude

**PIÈCES DÉTACHÉES MECCANO (suite)**

N°	Vente	N°	Vente
103B	Poutrelle plate, long. 32 1/2".....	18.10	155 Anneau de caoutchouc, 15 %.....
103C	" " " 11 1/2" 5".....	0.40	155A " " 25 %.....
103D	" " " 9 1/2".....	0.50	156 Aiguille à moyeu, long. 6".....
103E	" " " 7 1/2" 5".....	7.30	157 Turbine, diam. 5".....
103F	" " " 6".....	6.05	160 Support en U, 38x25x13".....
103G	" " " 5".....	5.25	161 Equerre Corn, 50x25x13".....
103H	" " " 4".....	4.50	162 Chaudière complète avec joudes.....
103K	" " " 19".....	14.75	162A Joudes de chaudière.....
105	Crochet.....	pièce	162B Corps de chaudière.....
106	Rouleau de bois pour meule.....	2	163 Manchon.....
106A	" de sable.....	2	164 Support de cheminée.....
107	Plateau pour Meccanograph.....	2	165 Accouplement à cardan.....
108	Equerre d'assemblage.....	2	166 Chape d'articulation, 2".....
109	Plateau central, diam. 6".....	4. 2	167 Chemin de roulement, denture de 192 dents.....
110	Crémaillère, long. 9".....	2.15	167A Anneau porteur de galets.....
110A	" " " 16".....	3.10	167B Pignon d'attaque, 16 dents.....
111	Boulon, long. 19".....	0.45	167C Roulement à billes complet, diam. 10".....
111A	" " " 12".....	0.40	168 Plateau à rebord de roulement à billes.....
111C	" " " 9" 5".....	douz.	168A Anneau monté avec billes.....
113	Poutrelle triangulaire.....	pièce	169 Pelle d'excavateur.....
114	Charnière.....	"	170 Essent, course 12".....
115	Cheville filetée.....	"	171 Accouplement jumelé à douille.....
116	Chape d'articulation (grande).....	"	172 Suspension pour balancier.....
116A	" " (petite).....	"	175 Joint flexible.....
117	Bille d'acier, diam. 9 1/2" 5".....	douz.	176 Ressort d'affâche pour carte Meccano.....
118	Plaque circul. à rebords, diam. 13 1/2" 5".....	pièce	177 Châssis avec palier (grande).....
120	Tempor.....	"	178 " " (petite).....
120A	" à ressort.....	"	179 Collier avec tige filetée.....
120B	Ressort de compression.....	"	180 Couronne à double denture.....
121	Accouplement de train.....	"	181 Bobine.....
121A	" autom. de train.....	"	182 Coussinet isolateur.....
122	Soc chargé.....	"	183 Douille à vis.....
123	Poulie à cône.....	"	184A Ampoule 2 1/2 volts (Elektron).....
124	Equerre renversée 25 %.....	1/2 dz.	184C " 4 ".....
125	" 12 %.....	"	184D " 20 " pour lampadaire.....
126	Anguleuse courbée.....	pièce	184E " 20 " loco et accessoires.....
126A	" " plate.....	"	185 Volant d'automobile, 45".....
127	Levier d'angle.....	"	186 Courroie de transmission.....
128	" " avec moyeu.....	"	186A " 15" légère.....
129	Secteur crémaillère, 7 1/2" 5".....	"	186B " 25".....
130	Excentrique à trois courses.....	"	186C " 25" épaisse.....
131	Godet pour drague.....	"	186D " 38".....
132	Volant, diam. 7".....	"	186E " 50".....
133	Gousset d'assemblage (grand).....	"	187 Roue d'auto.....
133A	" " (petit).....	"	188 Plaque flexible 6" x 4".....
134	Vilebrequin, course 25 %.....	"	189 " " 14" x 4".....
136	Support de rampe.....	"	190 " " 6" x 6".....
136A	" " avec collier.....	"	191 " " 11,5 x 6".....
137	Boudin de roue.....	"	192 " " 14" x 6".....
138	Cheminière de navire.....	"	193 Plaque-bande 24" x 6".....
138A	" type transatlantique.....	"	197 " " 12" x 6".....
139	Support à rebord (droit).....	"	198 Plaque à charnière 11,5 x 6".....
139A	" " (gauche).....	"	199 " " sinistre en U.....
140	Accouplement universel.....	"	200 " " rayon 43".....
142	Anneau de caoutchouc de 60 %.....	"	201 Ampoule avec fil.....
142A	Pneu d'automobile, diam. 5".....	"	211A Pignon hélicoïdal, diam. 14".....
142B	" " " 7 1/2" 5".....	"	211B Roue hélicoïdale, diam. 35".....
142C	" " " 25".....	"	Les 211A et 211B ne peuvent être utilisés qu'en ensemble.
142D	" " " 38".....	"	212 Raccord-tringle et bande.....
143	Longrine circulaire, diam. 14".....	"	213 Raccord-tringles.....
144	Embrayage.....	"	214 Plaque semi-circulaire 63 %.....
145	Bande circulaire, diam. ext. 18".....	"	215 Bande cintrée 75 % à gommier.....
146	Plaque circulaire, diam. 15".....	"	216 Cylindre 63 % x 30".....
146A	" " " 10".....	"	217A Disque, diam. 32".....
147	Cliquet à moyeu avec boulon-pivot.....	"	217B " " 19".....
147A	Cliquet à moyeu.....	"	219 Plaque de roue.....
147B	Boulon-pivot à deux écrous.....	"	pièce
147C	Cliquet sans moyeu.....	"	1.15
148	Roue à rochet.....	"	1.15
150	Crampon de levage.....	"	1.30
151	Poulie à 1 poulie.....	"	1.30
152	" à 2 ".....	"	1.30
153	" à 3 ".....	"	1.30
154A	Equerre d'angle droite, 12 %.....	1/2 dz.	1.35
154B	" " gauche, 12 %.....	"	1.35
			1.15