Contenu des Boîtes

No.	Pièce.	00	00A	0	0A	1	1A	2	2A	3	3A	4	4A	5	5A	6	6A	7
1	Bandes de 25 trous, 32 cm.	—	—	—	4	4	6	10	—	10	2	12	4	16	32	48	2	50
1A	„ 19 „ 24 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	10	12
1B	„ 15 „ 19 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	4
2	„ 11 „ 14 „	4	—	4	4	8	6	14	4	18	3	21	5	26	24	50	25	75
2A	„ 9 „ 11½ „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4	—	4	8	12
3	„ 7 „ 9 „	—	—	—	1	1	1	2	4	6	—	6	6	12	12	24	—	24
4	„ 6 „ 75 mm.	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	6	2	8	4	12	24	36
5	„ 5 „ 6 cm.	6	3	9	—	9	3	12	—	12	6	18	18	36	—	36	84	120
6	„ 4 „ 5 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	20	24	12	36
6A	„ 3 „ 38 mm.	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	2	4	6	8	14	—	14
7	Cornières, 49 trous, 62 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12
7A	„ 37 „ 47 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6
8	„ 25 „ 32 „	—	—	—	—	—	4	4	4	8	1	9	5	14	12	26	—	26
8A	„ 19 „ 24 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	2	6	6	12
8B	„ 15 „ 19 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4
9	„ 11 „ 14 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	4	14	18	6	24
9A	„ 9 „ 11½ „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	6	8
9B	„ 7 „ 9 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5	7
9C	„ 6 „ 75 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
9D	„ 5 „ 6 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	6	—	6
9E	„ 4 „ 5 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
9F	„ 3 „ 38 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	4
10	Supports Plats	4	—	4	1	5	3	8	—	8	1	9	3	12	4	16	8	24
11	„ doubles	—	2	2	—	2	2	4	—	4	1	5	3	8	—	8	4	12
12	Equerres, 12×12 mm.	8	—	8	—	8	4	12	2	14	8	22	14	36	12	48	48	96
12A	„ 25×25 „	—	—	—	—	—	2	2	2	4	2	6	—	6	—	6	6	12
12B	„ 25×12 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	8
13	Tringle de 29 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	1	3	1	4
13A	„ 20 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	4	9	13
14	„ 16½ „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	3	3	6	7	13
15	„ 13 „	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	4	—	4	—	4	2	6
15A	„ 11½ „	—	—	—	—	—	1	1	2	3	2	5	—	5	1	6	—	6
16	„ 9 „	2	—	2	1	3	1	4	—	4	1	5	—	5	2	7	5	12
16A	„ 6 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	4
16B	„ 7½ „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2
17	„ 5 „	2	—	2	—	2	—	2	—	2	3	5	—	5	4	9	3	12
18A	„ 38 mm.	—	—	—	2	2	2	4	—	4	—	4	—	4	—	4	5	9
18B	„ 25 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5	7
19	Manivelle à main (arbre de 12½ cm.)	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	2	3	—	3
19S	„ „ „ „ 9 „	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
19A	Roue de 75 mm. avec vis d'arrêt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	4	—	4
19B	Poulie de 75 mm. avec vis d'arrêt	—	—	—	4	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4
20	Roue à boudin, 28 mm. de diam.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	—	8	4	12
20A	Poulie de 5 cm. avec vis d'arrêt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	6
20B	Roue à boudin, 19 mm. de diam.	—	—	—	—	—	4	4	—	4	4	8	—	8	—	8	2	10
21	Poulie de 38 mm. avec vis d'arrêt	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	—	2	2	4
22	„ 25 „ „ „ „	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4	2	6	4	10
22A	„ 25 „ sans „ „	—	—	—	—	—	2	2	—	2	1	3	—	3	1	4	11	15
23	„ 12 „ „ „ „	—	1	1	—	1	—	1	—	1	2	3	—	3	1	4	6	10
23A	„ 12 „ avec „ „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
24	Roue barillet	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	2	—	2	3	5	—	5
25	Pignon de 19 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	5
26	„ 12 „	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	1	3	2	5	4	9
27	Roue de 50 dents allant avec pignon de 19 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	5
27A	„ 57 „ „ „ „ 12 „	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	2	1	3	5	8
27B	„ 133 „ 9 cm. diam.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
28	Roue de champ de 38 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	1	3
29	„ „ 19 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	2	2	4
30	Engrenage conique, 26 dents 22 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
30A	„ „ 16 „ 12 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
30C	„ „ 48 „ 38 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
31	Roue de 38 dents 25 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
32	Vis sans fin	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	2	—	2
34	Clef	—	1	1	—	1	—	1	—	1	1	2	—	2	—	2	—	2
35	Pinces élastiques de serrage	4	2	6	2	8	6	14	—	14	5	19	—	19	5	24	12	36
36	Tournevis	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
36B	„ (spécial)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1
37	Ecrous et Boulons 5 mm.	16	—	16	20	36	24	60	34	94	32	126	43	169	145	314	280	594
37A	Ecrous seuls	4	2	6	—	6	—	6	—	6	—	6	—	6	—	6	—	6
38	Rondelles métalliques	—	—	—	8	8	6	14	—	14	10	24	—	24	12	36	164	200
40	Echeveau de corde	1	—	1	—	1	1	2	1	3	1	4	2	6	—	6	—	6
41	Pales d'hélice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4	—	4
43	Ressort	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	2	13	15
44	Bande à simple courbure	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	2	1	3
45	Bande à double courbure	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	3	—	3	3	6	—	6

No.	Pièce.	00	00A	0	0A	1	1A	2	2A	3	3A	4	4A	5	5A	6	6A	7
46	Bandes courbées, 60×25 mm.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	4	—	4	—	4
47	Bande courbée de 5 trous, 60×38 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	2
47A	„ „ 6 „ 75×38 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	2
48	„ „ 3 „ 38×12 „	—	—	—	1	1	—	1	1	2	—	2	—	2	2	4	4	8
48A	„ „ 5 „ 60×12 „	2	—	2	4	6	2	8	2	10	—	10	—	10	4	14	4	18
48B	„ „ 7 „ 90×12 „	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	6	—	6	1	7	5	12
48C	„ „ 9 „ 115×12 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	4
48D	„ „ 11 „ 140×12 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4	—	4	1	5
50A	Pièce à œillet avec vis d'arrêt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	2
52	Plaque perforée à rebords de 14×6 cm.	1	—	1	—	1	—	1	1	2	—	2	2	4	3	7	—	7
52A	„ „ sans rebords de 14×9 cm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	6	8
53	„ „ à rebords de 9×6 cm.	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	5	—	5	3	8	2	10
53A	„ „ sans rebords de 11½×6 cm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3
54	„ secteur perforée à rebords	—	—	—	2	2	—	2	—	2	1	3	—	3	1	4	—	4
55A	Bande-glissière de 5 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	Manuel d'instructions No. 00	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56B	„ „ No. 0	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56A	„ „ No. 00-3	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
56	„ „ No. 4-7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1
56C	Manuel "Mécanismes Standard Meccano" ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1
57	Crochet	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	2	4	6	11	17
57A	„ scientifique	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6
57B	„ chargé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2
58	Corde élastique pièce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
59	Collier avec vis d'arrêt	—	—	—	—	—	—	—	4	4	6	10	3	13	10	23	32	55
61	Aile de moulin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	4	—	4	—	4
62	Manivelle	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	2	—	2	2	4	11	15
62A	„ avec trou fileté	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2
63	Accouplement	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	6	—	6	3	9	4	13
63B	„ pour bandes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2
64	Raccord fileté	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	5	8
65	Fourchette de centrage	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	4	6
66	Poids de 50 grammes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5
67	„ 25 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5
70	Plaque sans rebords de 14×6 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	6	—	6
72	„ „ „ 6×6 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4
76	„ triangulaire, 6 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	6	8
77	„ „ 25 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	4	6	10
78	Tige filetée de 29 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
80	„ „ 12½ „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
80A	„ „ 9 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	—	2
80B	„ „ 11½ „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2
81	„ „ 5 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2
82	„ „ 25 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
89	Bandes incurvée de 14 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	2	6	—	6
90	„ „ 6 „ rayon grand	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4	2	6	10	16	—	16
90A	„ „ 6 „ rayon plus petit ...	2	2	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4	2	6
94	Chaîne Galle, metres	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1½	2½	3½	6
95	Roue dentée de 5 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	1	3	—	3
95A	„ „ 38 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	4
95B	„ „ 75 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
96	„ „ 25 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	4	6	10
96A	„ „ 19 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	3
97	Longrines de 9 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	1	5
98	„ 6 „	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	7	8	—	8
99	„ 32 „	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	4	—	4	4	8	10	18
99A	„ 24 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2
100	„ 14 „	—	—	—	2	2	—	2	—	2	4	6	1	7	1	8	8	16
101	Lisses pour métier...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	48
102	Bande à un coude	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	4
103	Poutrelle plate de 14 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6
103A	„ „ 24 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4
103B	„ „ 32 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
103D	„ „ 9 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5
103E	„ „ 7½ „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
103F	„ „ 6 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	2	—	2
103H	„ „ 38 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3
103K	„ „ 19 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
104	Navette métallique	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
105	Crochet pour métier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
106	Rouleau de bois pour métier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
106A	„ sable pour métier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
107	Plateau pour Meccanographe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1

[SUITE

Contenu des Boîtes—*suite*

No.	Pièce	00	00A	0	0A	1	1A	2	2A	3	3A	4	4A	5	5A	6	6A	7
108	Architrave	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	4	4	8
109	Plateau central de 6 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	2	4
110	Crémaillère de 9 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4
111	Boulon de 19 mm.	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	3	—	3	—	3	4	7
111A	„ 12 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	7	8
111C	„ 9½ „	4	2	6	—	6	—	6	—	6	—	6	—	6	—	6	6	12
113	Poutrelle triangulée	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
114	Charnière	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
115	Cheville filetée	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	2	—	2	—	2	7	9
116	Chape d'accouplement	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	2	—	2
116A	„ „ (petite dimension)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1
118	Disque à moyeu, diam. 13.97 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	4
119	Segment en U, diam. 29.20 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8
120A	Tampon à ressort	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
120B	Ressorts de compression	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
121	Accouplement de train	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2
122	Sac miniature chargé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12
123	Poulie à cône	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
124	Equerre renversée de 25 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	4
125	„ „ 12 „	1	1	2	—	2	2	4	—	4	—	4	—	4	—	4	5	9
126	Embase triangulée coudée	2	—	2	—	2	—	2	—	2	2	4	—	4	—	4	—	4
126A	„ „ plate	2	—	2	—	2	—	2	—	2	2	4	1	5	—	5	3	8
128	Levier d'angle avec collier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	2
129	Secteur crémaillière, diam. 75 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
130	Excentrique à trois rayons	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	2	—	2
131	Godet pour drague	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5
132	Volant de 7 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
133	Support triangulaire	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	—	8
134	Arbre coudé course de 25 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1
135	Rapporteur pour Théodolite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
136	Support de rampe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	4
137	Boudin de roue	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	4
138A	Cheminée de Navire (type Cunard)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	1	2
140	Accouplement universel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5
141	Câble métal. (pr poids d'horloge)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
142	Anneau de caoutchouc, diam. intérieur 75 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
142B	Pneus Dunlop, 7½ cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
143	Longrine circulaire, 14 cm. diam.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
144	Manchon d'embrayage	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
145	Bande circulaire, diam. ext. 18 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
147A	Cliquet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	—	2
147B	Boulon-pivot et deux ecrous	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	2	4	6
148	Roue à rochet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	—	2
149	Frotteur pour train électrique	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
155	Anneau de caoutchouc, 15 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
157	Turbine de 5 cm. diam.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
159	Scie circulaire	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1
160	Support en U, 38×25×13 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1
162	Chaudière complète, avec joues	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1
163	Manchons	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	2	—	2	—	2
164	Support de cheminée	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1
165	Accouplement à cardan	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	2	—	2	—	2
166	Accouplement de tringle	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1
169	Pelle d'excavateur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1
301	Bobine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
302	Coussinet isolateur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12
303	Rondelle isolatrice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12
304	Vis 6 B.A.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	14
305	Ecrous 6 B.A.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	30
306	Borne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
307	Vis de contact à virole en argent	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
308	Noyau ou masse polaire	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
309	Joue de bobine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
310	Porte lampe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
311	Lampe à filament métallique première qualité	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
312	Fil de fer Nu calibre 27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
313	Fil de cuivre S.C.C. calibre 26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
314	Fil de cuivre S.C.C. calibre 23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
315	Fil de cuivre Nu calibre 22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	Manuel Electrique	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	Moteur à mouvement d'horlogerie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	Moteur Electrique No. 1, 4 volts	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	Accumulateur 8 ampère heure	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	Feuilles d'Instruction :																	
	No. 9—Bagatelle Modèle 6.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
	„ 7—Bascule „ 6.21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
	„ 10—Scie à Billots „ 6.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
	„ 11—Machine à Vapeur Horizontale „ 6.29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
	„ 12—Machine à Scier la Pierre „ 6.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
	„ 1—Châssis-Automobile-Meccano „ 7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 5—Drague „ 7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 17—Raboteuse „ 7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 18—Grue Pivotante „ 7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 19—Excavateur à Vapeur „ 7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 13—Meccanographe „ 7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 6—Derrick à Pied Rigide „ 7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 20—Aéroscope „ 7.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 21—Pont Transbordeur „ 7.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 22—Tracteur „ 7.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 23—Scie à Billots Verticale „ 7.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 14—L'Horloge du Grand-Père „ 7.19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 16—Metier à Tisser „ 7.21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 24—Pont Roulant „ 7.23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 25—Grue Hydraulique „ 7.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 2—Chargeur à Charbon à Grande Vitesse „ 7.28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 26—Harmonographe Elliptique Jumelé „ 7.29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 3—Motocyclette et Sidecar „ 7.31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1