CONTENU DES BÔITES

No.	Pièce.	00	00A	0	0A	1	1A	2	2A	3	3A	4	4A	5	5A	6	6A	7
1	Bandes de 25 trous, 32 cm.	—	—	—	4	4	6	10	—	10	—	10	6	16	14	30	8	38
1a	„ 19 „ 24 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	10	16
1b	„ 15 „ 19 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	8	10	3	13
2	„ 11 „ 14 „	4	—	4	4	8	6	14	4	18	3	21	5	26	2	28	12	40
2a	„ 9 „ 11½ „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4	—	4	8	12
3	„ 7 „ 9 „	—	—	—	1	1	1	2	4	6	—	6	6	12	12	24	—	24
4	„ 6 „ 75 mm.	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	6	2	8	4	12	12	24
5	„ 5 „ 6 cm.	6	3	9	—	9	3	12	—	12	6	18	18	36	—	36	84	120
6	„ 4 „ 5 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	20	24	6	30
6a	„ 3 „ 38 mm.	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	2	4	6	8	14	—	14
7	Cornières, 49 trous, 62 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12
7a	„ 37 „ 47 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6
8	„ 25 „ 32 „	—	—	—	—	—	4	4	4	8	1	9	5	14	12	26	—	26
8a	„ 19 „ 24 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	8	9	17
8b	„ 15 „ 19 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	6	8
9	„ 11 „ 14 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	4	14	18	6	24
9a	„ 9 „ 11½ „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	13	15
9b	„ 7 „ 9 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5	7
9c	„ 6 „ 75 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
9d	„ 5 „ 6 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	6	1	7
9e	„ 4 „ 5 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
9f	„ 3 „ 38 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	4
10	Supports Plats	4	—	4	1	5	3	8	—	8	1	9	3	12	4	16	14	30
11	„ doubles	—	2	2	—	2	2	4	—	4	1	5	3	8	—	8	4	12
12	Equerres, 12 × 12 mm.	8	—	8	—	8	4	12	2	14	8	22	14	36	12	48	28	76
12a	„ 25 × 25 „	—	—	—	—	—	2	2	2	4	2	6	—	6	—	6	6	12
12b	„ 25 × 12 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	12	16
13	Tringle de 29 cm.	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	—	2	1	3	5	8
13a	„ 20 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	4	3	7
14	„ 16½ „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	3	3	6	7	13
15	„ 13 „	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	4	—	4	—	4	2	6
15a	„ 11½ „	—	—	—	—	—	1	1	2	3	2	5	—	5	1	6	—	6
16	„ 9 „	2	—	2	1	3	1	4	—	4	1	5	—	5	2	7	5	12
16a	„ 6 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	4	7	6	13
16b	„ 7½ „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	5
17	„ 5 „	2	—	2	—	2	—	2	—	2	3	5	—	5	4	9	3	12
18a	„ 38 mm.	—	—	—	2	2	2	4	—	4	—	4	—	4	—	4	5	9
18b	„ 25 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5	7
19	Manivelle à main (arbre de 12½ cm.) ...	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	2	3	—	3
19s	„ „ „ 9 „ ...	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
19a	Roue de 75 mm. avec vis d'arrêt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	4	—	4
19b	Poulie de 75 „ „ „	—	—	—	4	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4
20	Roue à boudin, 28 mm. de diam.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	4	4	8	4	12
20a	Poulie de 5 cm. avec vis d'arrêt...	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4	—	4	—	4	—	4
20b	Roue à boudin, 19 mm. de diam.	—	—	—	—	—	4	4	—	4	—	4	—	4	—	4	6	10
21	Poulie de 38 mm. avec vis d'arrêt	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	—	2	2	4
22	„ 25 „ „ „ „	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4	2	6	4	10
22a	„ 25 „ sans „ „	—	—	—	—	—	2	2	—	2	1	3	—	3	1	4	11	15
23	„ 12 „ „ „ „	—	1	1	—	1	—	1	—	1	2	3	—	3	1	4	2	6
23a	„ 12 „ avec „ „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	3	4
24	Roue barillet...	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	2	—	2	3	5	3	8
25	Pignon de 19 mm. diam., 6 mm. de largeur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	5
25a	„ 19 „ „ 12 „ „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
26	„ 12 „ „ 6 „ „	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	1	3	2	5	4	9
26a	„ 12 „ „ 12 „ „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
27	Roue de 50 dents allant avec pignon de 19 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	5
27a	„ 57 „ „ „ „ 12 „	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	2	1	3	4	7
27b	„ 133 „ 9 cm. diam.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
28	„ champ de 38 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	—	2
29	„ „ 19 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	2	—	2
30	Engrenage conique, 26 dents 22 mm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
30a	„ „ 16 „ 12 „ ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
30c	„ „ 48 „ 38 „ ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
31	Roue de 38 dents 25 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
32	Vis sans fin	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	2	—	2	—	2
34	Clef	—	1	1	—	1	—	1	—	1	1	2	—	2	—	2	—	2
35	Pinces élastiques de serrage	4	2	6	2	8	6	14	—	14	5	19	—	19	5	24	12	36
36	Tournevis	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
36b	„ (Démontable)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1
37	Ecrous et Boulons 5 mm.	16	—	16	20	36	24	60	34	94	32	126	43	169	145	314	280	594
37a	„ seuls	4	2	6	—	6	—	6	—	6	—	6	—	6	—	6	—	6
38	Rondelles métalliques	—	—	—	8	8	6	14	—	14	10	24	—	24	12	36	164	200
40	Echeveau de corde	1	—	1	—	1	1	2	1	3	1	4	2	6	—	6	—	6
41	Pales d'hélice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4	—	4
43	Ressort	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	2	7	9
44	Bande à simple courbure	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	2	1	3
45	„ „ double „	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	3	—	3	3	6	—	6
46	Bandes courbées, 60 × 25 mm.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	4	—	4	—	4
47	Bande courbée de 5 trous, 60 × 38 mm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	2
47a	„ „ 6 „ 75 × 38 „ ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	2
48	„ „ 3 „ 38 × 12 „ ...	—	—	—	1	1	—	1	1	2	—	2	—	2	2	4	4	8
48a	„ „ 5 „ 60 × 12 „ ...	2	—	2	4	6	2	8	2	10	—	10	—	10	4	14	4	18
48b	„ „ 7 „ 90 × 12 „ ...	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	6	—	6	1	7	5	12
48c	„ „ 9 „ 115 × 12 „ ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	4
48d	„ „ 11 „ 140 × 12 „ ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4	—	4	1	5
50a	Pièce à œillet avec vis d'arrêt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	2
52	Plaque perforée à rebords de 14 × 6 cm. ...	1	—	1	—	1	—	1	1	2	—	2	2	4	3	7	—	7
52a	„ „ sans rebords de 14 × 9 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	4	7	11
53	„ „ à rebords de 9 × 6 cm. ...	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	5	—	5	2	7	—	7

CONTENU DES BOÎTES—(*Suite*)

No.	Pièce.	00	00A	0	0A	1	1A	2	2A	3	3A	4	4A	5	5A	6	6A	7
53a	Plaque perforée sans rebords de 11½ × 6 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4	2	6
54	„ secteur perforée à rebords... ...	—	—	—	2	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	2	4
55a	Bande-glissière de 5 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
56e	Manuel d'instructions No. 00	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56b	„ „ No. 0	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56a	„ „ No. 00-3	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	1	1	1
56	„ „ No. 4-7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	1
56c	„ "Mécanismes Standard Meccano"	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1
57	Crochet	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	2	4	6	8	14
57b	„ chargé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
58	Corde élastique pièce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
58a	Vis d'union pour corde élastique	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12
59	Collier avec vis d'arrêt	—	—	—	—	—	—	—	4	4	6	10	9	19	10	29	34	63
62	Manivelle	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	2	—	2	2	4	10	14
62a	„ avec trou fileté	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2
62b	„ à deux bras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	4	6
63	Accouplement	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	6	—	6	3	9	4	13
63b	„ pour bandes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2
64	Raccord fileté	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	4
65	Fourchette de centrage	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	4	6
70	Plaque sans rebords de 14 × 6 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	6	1	7
72	„ „ „ 6 × 6 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4
76	„ triangulaire, 6 cm....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	6	8
77	„ „ 25 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	4	6	10
78	Tige filetée de 29 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
80	„ „ 12½ „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
80a	„ „ 9 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	—	2
80b	„ „ 11½ „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2
81	„ „ 5 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2
82	„ „ 25 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8
89	Bandes incurvées de 14 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	—	6
90	„ „ 6 „ rayon grand ...	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4	2	6	10	16	—	16
90a	„ „ 6 „ „ plus petit	2	2	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4	4	8	2	10
94	Chaîne Galle, mètres	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1½	2½	3½	6
95	Roue dentée de 5 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	1	3	—	3
95a	„ „ 38 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
95b	„ „ 75 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
96	„ „ 25 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	4	6	10
96a	„ „ 19 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	4	1	5
97	Longrines de 9 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	1	5
98	„ 6 „	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	7	8	—	8
99	„ 32 „	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	4	—	4	4	8	10	18
99a	„ 24 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2
99b	„ 19 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
100	„ 14 „	—	—	—	2	2	—	2	—	2	4	6	1	7	1	8	8	16
101	Lisses pour métier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	60
102	Bande à un coude	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	4
103	Poutrelle plate de 14 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7
103a	„ „ 24 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4
103b	„ „ 32 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12
103c	„ „ 11½ „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
103d	„ „ 9 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5
103e	„ „ 7½ „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6
103f	„ „ 6 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4	3	7	—	7
103g	„ „ 5 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
103h	„ „ 38 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	6
103k	„ „ 19 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
104	Navette métallique	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
105	Crochet pour métier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
106	Rouleau de bois pour métier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
106a	Rouleau sable pour métier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
107	Plateau pour Meccanographe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
108	Architrave	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	4	2	6
109	Plateau central de 6 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	4	7	11
110	Crémaillère de 9 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4
111	Boulon de 19 mm.	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	3	—	3	6	9	9	18
111a	„ 12 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	17	24
111c	„ 9½ „	4	2	6	—	6	—	6	—	6	—	6	—	6	—	6	6	12
114	Charnière	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
115	Cheville filetée	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	2	—	2	—	2	7	9
116	Chape d'accouplement	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	2	—	2
116a	„ „ (petite dimension) ...	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	3	4
118	Disque à moyeu, diam. 14 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	4
119	Segment en U, diam. 29 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	8	16
120a	Tampon à ressort...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6
120b	Ressorts de compression	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4
121	Accouplement de train	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
124	Equerre renversée de 25 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	4
125	„ „ 12 „	1	1	2	—	2	2	4	—	4	—	4	—	4	—	4	5	9
126	Embase triangulée coudée	2	—	2	—	2	—	2	—	2	2	4	—	4	—	4	—	4
126a	„ „ plate	2	—	2	—	2	—	2	—	2	2	4	1	5	—	5	3	8
128	Levier d'angle avec collier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	2
129	Secteur crémaillière, diam. 75 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
130	Excentrique à trois rayons	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	2	—	2
131	Godet pour drague	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5
132	Volant de 7 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
133	Support triangulaire	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	—	8
135	Rapporteur pour Théodolite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
136	Support de rampe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	8

CONTENU DES BOÎTES—(*Suite*)

No.	Pièce.	00	00A	0	0A	1	1A	2	2A	3	3A	4	4A	5	5A	6	6A	7
137	Boudin de roue	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	6	10
140	Accouplement universel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
141	Câble métal. (pr poids d'horloge)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
142	Anneau de caoutchouc, diam. intérieur 75 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
142a	Pneu Dunlop, diam. int. 5 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	4	—	4	—	4
142b	Pneus Dunlop, 7½ cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
143	Longrine circulaire, 14 cm. diam.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
144	Manchon d'embrayage	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
145	Bande circulaire, diam. ext. 19 cm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
146	Plaque „ „ 15 „ ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
147a	Cliquet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	2	4
147b	Boulon-pivot et deux ecrous	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	2	6	8
148	Roue à rochet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	—	2
155	Anneau de caoutchouc, 15 mm....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
157	Turbine de 5 cm. diam.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
159	Scie circulaire	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1
160	Support en U, 38×25×13 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1
161	„ „ L, 50×25×13 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
162	Chaudière complète avec joues	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1
162a	Joues de chaudière	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
163	Manchons	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	2	—	2	1	3
164	Support de cheminée	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	1	2
165	Accouplement à cardan	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	2	—	2	—	2
166	„ de tringle	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	2	3	3	6
168	Roulement à billes10 cm. dediam.(complet)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
170	Excentrique à rayon de 12 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
171	Accouplement jumelé à douille	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
172	Dispositif de suspension de Balancier ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
301	Bobine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
302	Coussinet isolateur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	14
303	Rondelle isolatrice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12
304	Vis 6 B.A.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	14
305	Ecrous 6 B.A.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	30
306	Borne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
307	Vis de contact à virole en argent	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
308	Noyau ou masse polaire	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
309	Joue de bobine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
310	Porte lampe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
311	Lampe à filament métallique première qualité	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
312	Fil de fer Nu calibre 27, Couronne de 75 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
313	„ „ cuivre S.C.C. calibre 26, Bobine de 45 m.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
314	Fil de cuivre S.C.C. calibre 23, Bobine de 23 m.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
315	Fil de cuivre Nu calibre 22, Couronne de 3.5 m.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	Moteur à mouvement d'horlogerie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ Electrique No. 2, 100/250 volts ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	No. 1—Châssis Automobile	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 2—Chargeur de Charbon	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 3—Motocyclette et Side-Car	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
	„ 5—Drague	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
	„ 6—Derrick à Pied Rigide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 7—Bascule	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
	„ 9—Bagatelle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
	„ 10—Scie à Billots	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
	„ 11—Machine à Vapeur Horizontale ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
	„ 12—Machine à Scier la Pierre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
	„ 13—Meccanographe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 14A—Nouvelle Horloge Meccano ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 16A—Métier à Tisser	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 17—Raboteuse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 18—Grue Pivotante	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 19—Excavateur à Vapeur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 20—Grue Mobile Electrique	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 21—Pont Transbordeur à Fonctionnement Automatique	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 22—Tracteur Electrique	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 23—Scie à Billots Verticales	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 24—Pont Roulant...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 25—Grue Hydraulique	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 26—Harmonographe Elliptique Jumelé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 28—Grue à Ponton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 29—Grue à Flèche Horizontale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 30—Grue de Dépannage de Chemin de Fer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 31—Monte Charge Automatique d'Entrepôt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	„ 35—Grue Automatique à Benne Piocheuse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1	1
	„ 36—Derrick Electrique (type écossais)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	1	1
	„ 37—Obusier avec Tracteur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1